



## **Grafický minimanuál logotypu**

HITEX s.r.o.  
16 / 12 / 2010

Základní  
Logotyp

Základním logotypem nazýváme tu variantu logotypu, kterou se zpravidla doporučuje používat.

V případě, že nelze použít základní variantu, např. z důvodů nejednotného pozadí, lze použít i jinou variantu.

## Ochranná oblast

Je definovaná ochranná oblast ve velikosti konstanty x (polovina výšky písmene X ve slově HITEX). od vnějších obrysů logotypu. Do této oblasti nesmí zasahovat jiná grafika ani text.

Tuto zásadu lze ve výjimečných případech porušit, logo ovšem nesmí působit stísněně.



## Nejmenší velikost

Je definovaná tak, aby logotyp v nejmenší velikosti byl čitelný.



Logotyp  
v šedé škále

Inverzní logotyp použijeme v případě, kdy chceme aplikovat logotyp na barevný podklad.

Speciálním příkladem je použití logotypu z řezané fólie nebo na razítku (ukázka níže).

Logotyp  
inverzní

Inverzní varianta vychází ze základního logotypu, ve kterém je změněna barevnost na bílou. Díky této změně lze použít logotyp takměř na libovolném pozadí (ukázka níže).



Barevnost  
Logotypu

**Červená**

Pantone	DS 74-1 C
CMYK	0/100/100/15
RGB	176/30/36
WEB	#B01E24

**Šedá**

Pantone	DS 325-5 C
CMYK	0/0/0/50
RGB	128/128/128
WEB	#808080

**Černá**

Pantone	Process Black C
CMYK	0/0/0/100
RGB	0/0/0
WEB	#000000

Základní logotyp je tvořen 2mi barvami.  
Červená a černá.

Barevnost  
Podkladu

10%



20%



30%



40%



50%



60%



70%



80%



90%



100%




Při použití pozadí šedé škály je do 40% černé použitý základní logotyp. Pokud je odstín pozadí tmavší, je nutné použít inverzní logotyp pro zachování čitelnosti.

Barevnost  
Podkladu



Při použití na barevném pozadí není žádná barva pozadí zakázána.


Který logotyp použijeme, základní či inverzní, záleží na sytosti barevného pozadí. Pokud je logo čitelné, lze použít verzi základní. V opačném případě, je třeba použít inverzní pro zachování čitelnosti.

Zakázané varianty  
Logotypu

Logotyp je zakázáno upravovat, deformovat, přebarvovat mimo povolenou barevnost nebo jej znovu konstruovat.

Logotyp je možné používat pouze z elektronických podkladů.

Rozkres  
Logotypu



Logotyp je zakázáno znovu konstruovat.

Logotyp je možné používat pouze z elektronických podkladů.



